

**Методические указания**  
**по выполнению и оформлению Итоговой аттестационной работы**  
**(Выпускной аттестационной работы)**  
**для специалистов с высшим медицинским образованием,**  
**обучающихся по дополнительным профессиональным образовательным**  
**программам повышения квалификации/профессиональной**  
**переподготовки «Скорая медицинская помощь»**  
**(кроме специалистов в системе управления здравоохранением)**

## **Введение**

Подготовка итоговой аттестационной работы (Выпускной аттестационной работы) является завершающим этапом обучения и формой итоговой аттестации специалистов в рамках прохождения обучения по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации/профессиональной переподготовки.

Цель настоящих методических указаний – оказание слушателям помощи в определении содержания итоговой аттестационной работы, ознакомление с требованиями по её написанию и защите.

## 1. Цели и задачи итоговой аттестационной работы (выпускной аттестационной работы)

Отличительной особенностью итоговой аттестационной работы является ее практическая направленность. Основной целью итоговой аттестационной работы является заполнение **Карты оказания неотложной медицинской помощи больному**.

## 2. Выбор темы итоговой аттестационной работы (выпускной аттестационной работы)

По завершению обучения по дополнительной профессиональной образовательной программе обучающемуся предлагается из 10 неотложных состояний выбрать один для заполнения **Карты оказания неотложной медицинской помощи больному** по предложенной ниже схеме.

### Карта оказания неотложной медицинской помощи больному

#### Осмотр больного

ЧСС \_\_\_\_\_ в минуту  
ЧД \_\_\_\_\_ в минуту  
АД \_\_\_\_\_ мм рт. ст.  
Температура \_\_\_\_\_ град. С  
Глюкометрия \_\_\_\_\_

Запах алкоголя от пациента: да \_\_\_\_\_; нет \_\_\_\_\_

Жалобы: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Анамнез заболевания: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Анамнез жизни: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

Эпиданамнез:

---

---

При жалобах на боли за грудиной стенокардия    Ишемическая болезнь сердца (да, нет)

---

Характеристика жалоб по сравнению с предыдущими приступами:

---

Аритмия форма: \_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_ ГБ с \_\_\_\_\_

Лекарственные препараты, регулярно принимаемые больным: \_\_\_\_\_

---

Аллергические реакции

на: \_\_\_\_\_

**Объективные данные:**

Общее состояние (выбрать и отметить):

- удовлетворительное;
- средней степени тяжести;
- тяжелое;
- крайне тяжелое;
- терминальное;

Положение:

- активное;
- ограниченно активное;
- вынужденное;
- пассивное;

Кожный покров:

- физ. окраски;
- бледный; L
- гиперемированный;
- сухой;
- влажный;
- горячий на ощупь;
- холодные конечности

Слизистая:

- розовая;
- бледная;
- цианотичная;

Задняя стенка глотки

- не изменена;
- гиперемирована;
- налет \_\_\_\_\_

Миндалины:

- не изменены;
- гиперемия;
- гипертрофия \_\_\_\_\_ степени;
- налет \_\_\_\_\_

Лимфоузлы: \_\_\_\_\_

Акроцианоз:

есть;

нет.

Мраморность

есть;

нет.

Отеки:

нет;

есть: локализация \_\_\_\_\_  
                  ---□      ---□

Сыпь

нет;

есть: локализация \_\_\_\_\_

характер \_\_\_\_\_

### **Органы системы дыхания:**

Проходимость дыхательных путей:

не нарушена;

западение корня языка;

аспирация.

Скопление в полости рта:

слизи;

крови;

рвотных масс.

Дыхание:

везикулярное;

бронхиальное;

пуэрильное;

жесткое;

ослабленное;

стридорозное;

поверхностное;

отсутствует

Участие вспомогательной мускулатуры

нет;

есть: \_\_\_\_\_

Хрипы

нет;

сухие;

влажные;

проводные

локализация, характер \_\_\_\_\_

Одышка:

нет;  
инспираторная;  
экспираторная;  
смешанная

Кашель:

нет;  
сухой;  
лающий;  
влажный;  
мокрота \_\_\_\_\_ характера

**Органы системы кровообращения:**

Тоны сердца

ясные;  
приглушены;  
глухие;  
не выслушиваются

Шум:

нет;  
систолический;  
диастолический;  
трение перикарда; где \_\_\_\_\_

Пульс:

нормальный;  
напряженный;  
слабого наполнения;  
нитевидный;  
ритмичный;  
аритмичный;  
дефицит пульса;  
не определяется

**Органы пищеварения:**

Язык:

влажный;  
сухой;  
чистый;  
прикушен;  
налет \_\_\_\_\_

Живот:

мягкий;  
безболезненный;  
мышечный дефанс;  
напряжен;

болезненный;  
локализация \_\_\_\_\_

Симптомы раздражения брюшины:

нет;  
да (какие) \_\_\_\_\_

Печень  
не увеличена;  
выступает на \_\_\_\_ см из-под реберной дуги.

Другие хирургические симптомы: \_\_\_\_\_

Диурез:

достаточный  
полиурия  
олигоурия  
анурия  
Цвет: \_\_\_\_\_

Стул:

оформленный  
жидкий  
водянистый Ц  
цвет/примесь: \_\_\_\_\_

**Неврологический статус:**

Сознание:  
ясное;  
оглушение;  
сопор;  
кома

Глазодвигательные нарушения: \_\_\_\_\_

Бульбарные расстройства:

нет  
есть: \_\_\_\_\_

Менингеальные знаки:

нет  
есть: \_\_\_\_\_

Патологические симптомы: \_\_\_\_\_

Тазовый контроль: \_\_\_\_\_

Координационные пробы: \_\_\_\_\_

Вегетативная нервная система: \_\_\_\_\_

Психический

статус: \_\_\_\_\_

Электрокардиограмма (ЭКГ): ЭКГ до оказания медицинской помощи:

\_\_\_\_\_

ЭКГ после оказания медицинской помощи: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Оказанная помощь (проведенные манипуляции и мероприятия по порядку и по времени):

| Манипуляция или препарат в мг | Результат | Манипуляция или препарат в мг | Результат |
|-------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
|                               |           |                               |           |
|                               |           |                               |           |
|                               |           |                               |           |
|                               |           |                               |           |
|                               |           |                               |           |

Диагноз: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Результат оказания помощи:**

оставлен дома

госпитализирован

вызвана специализированная бригада

умер

Рекомендации по дальнейшему лечению и профилактические мероприятия \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_